

# helo

REWARD YOURSELF

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





# Мастер настоящей финской сауны

Создание компании Helo Ltd уходит корнями к финской традиции. Наша задача - сочетать сауну и здоровый образ жизни. Изначально фирма Helo появилась в 1919 г. как компания Karjalan Sähkö в городе Выборге. Наш первый опытный электрический нагреватель для сауны был сконструирован в 1949 г.

За эти годы ассортимент наших изделий был значительно расширен. Сейчас он включает обширный выбор нагревателей для сауны, как для частного, так и для коммерческого использования. В настоящее время можно легко подобрать подходящие нагреватели Helo в зависимости от размера, формы или интерьера вашей сауны. Более того, многочисленные возможности выбора призваны удовлетворить ваши предпочтения в температуре и атмосфере сауны. Компания Helo всегда к вашим услугам.

Качество продукции и профессиональные навыки сформированы нашим глубоким уважением к традициям финской сауны. Приглашаем вас получить удовольствие от настоящей сауны вместе с нами.



helo

# Содержание

## **Электронагреватели ..... 6**

|                   |    |
|-------------------|----|
| FONDA .....       | 8  |
| FONDA DUO .....   | 8  |
| CAVA .....        | 9  |
| FUSION .....      | 9  |
| SAUNATONTTU.....  | 10 |
| RONDO .....       | 10 |
| TAIKA.....        | 11 |
| ROCHER .....      | 11 |
| PIKKUTONTTU ..... | 12 |
| HIMALAYA .....    | 12 |
| RING WALL .....   | 14 |
| ROXX .....        | 14 |
| RINGO .....       | 15 |
| HAVANNA.....      | 15 |
| MINI SA .....     | 16 |
| JUNIOR .....      | 16 |
| CUP .....         | 16 |
| VIENNA.....       | 17 |
| SOFTHOT .....     | 17 |
| KLIMA VITA.....   | 17 |

## **Профессиональные нагреватели ... 18**

|                   |    |
|-------------------|----|
| LAAVA.....        | 20 |
| MAGMA .....       | 20 |
| SKLE.....         | 21 |
| SKLA .....        | 21 |
| OCTA .....        | 22 |
| SEIDANKIVI .....  | 22 |
| SAGA ELECTRO..... | 23 |

## **Пульты управления ..... 24**

|               |    |
|---------------|----|
| T1 & T2 ..... | 24 |
| EC 50.....    | 24 |
| EASY .....    | 25 |
| MIDI.....     | 25 |
| DIGI 1 .....  | 25 |
| DIGI II.....  | 25 |

## **Технические характеристики..... 28**

# Электронагреватели

Качество продукции и профессиональный подход проявились как нельзя лучше в электронагревателях компании Helo.

Они являются результатом слияния современных технологий, финской традиции, надежности и современного дизайна.

Вам остается выбрать из большого разнообразия моделей ту, которая удовлетворяет ваш вкус и подходит под размеры именно вашей сауны. Какое бы решение вы не приняли, любая модель доставит вам удовольствие от настоящей финской сауны.





75

# ■ FONDA

## Повышенный комфорт благодаря дизайну

Традиционная серия Fonda является разумным решением для любителей финской сауны благодаря вместительному отсеку для камней на 20 кг и высокой производительности.

Модель Fonda эффективно и равномерно прогревает все помещение сауны. Можно выбрать одну из двух, внешне одинаковых моделей: Fonda DET с выносными сенсорными пультами управления T1 или EC50, или Fonda ST со встроенным механическим пультом управления внизу.

Модель Fonda обычно устанавливается на стену, но может ставиться и на пол при помощи дополнительных ножек в качестве опции.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 4.4 - 8.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 4 - 12 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 20 кг | Ширина 448 x Высота 665 x Глубина 364 мм

# ■ FONDA DUO

## Подача пара нажатием кнопки

Иногда вы захотите хорошенько пропотеть в традиционной финской сауне. А иногда предпочтете побаловать себя густым нежарким паром, как в турецкой бане. Теперь вы располагаете и тем, и другим в одном пакете.

Модель Fonda Duo предоставляет возможность такого выбора в одном компактном, внешне привлекательном нагревателе. Кроме этого у вас есть возможность облагородить пар различными оздоровительными ароматическими маслами, просто добавляя по несколько капель натуральных эфирных масел компании Helo во встроенную ёмкость для ароматических масел.

Нагреватель работает с выносным сенсорным пультом управления T2 и со встроенным датчиком присутствия. Модель Fonda Duo обычно устанавливается на стену, но может стоять и на полу, для этого имеется комплект ножек для пола в качестве опции.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 4.4 - 8.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 4 - 12 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 20 кг | Ширина 448 x Высота 665 x Глубина 364 мм

# ■ CAVA

## Атмосфера спокойствия

Благодаря своим закругленным формам модель Cava создает атмосферу спокойствия и гармонии в вашей сауне. Горизонтально расположенные бруски из талькохлорида накапливают и выделяют тепло вместе с 30 кг оливин диабазы, расположенного за ними. Этот двойной эффект обеспечивает равномерное распределение тепла и влаги в сауне.

Распределение тепла вверх и вперед, как в Cava, создает оптимальный пар в сауне. В печке использовано много природных материалов. Cava очень компактна и элегантно вписывается в интерьер современной сауны, позволяя вам получать удовольствие от спокойствия своей формы.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 6.0 - 9.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 5 - 13 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 30 кг | Ширина 490 x Высота 830 x Глубина 280 мм

# ■ FUSION

## Простота в применении

Иногда вам хочется хорошенько прогреться в традиционной сухой сауне, а иногда – очищающего прикосновения мягкого пара. Модель Fusion является нагревателем, который позволит вам испытать оба удовольствия.

Имея модель Fusion, единственной вашей задачей является принять решение относительно атмосферы в сауне. Встроенные электронные датчики температуры и влажности автоматически задают и регулируют температуру и влажность в вашей сауне. Вы также можете подключить нагреватель Fusion к водопроводу, что позволит автоматически наполнять водосборник. Достаточно один раз задать температуру и влажность, и автоматика нагревателя Fusion будет их поддерживать. Благодаря Fusion вы можете пользоваться сауной именно так, как вам хочется. Пульт управления модели Fusion поддерживает автоматически температуру, влажность и продолжительность работы сауны.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 6.0 - 9.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 5 - 13 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 23 кг | Ширина 415 x Высота 790 x Глубина 415 мм

# ■ SAUNATONTTU

## Всегда горячая сауна

Saunatonnttu является результатом плодотворного сотрудничества компании Helo и всемирно известного финского дизайнера Ristomatti Ratia.

Сочетая в себе несколько высокотехнологичных инноваций и оригинальный европейский дизайн, модель Saunatonnttu бесспорно является одним из лучших электронагревателей для сауны в мире. Суть его превосходства состоит в постоянно разогретой большой массе камней внутри изолированного корпуса. Это обеспечивает превосходный мягкий пар, позволяющий вам пользоваться сауной без предварительного нагрева.

Его уникальная коническая форма, хорошая изоляция и незначительные пожароопасные расстояния позволяют поместить печку практически в любом месте сауны, предоставляя вам большую степень свободы при ее планировке. Емкость печки вмещает 100 кг постоянно разогретых камней, что позволяет получать мягкий и насыщенный пар и тепло, удовлетворяя потребности самых активных парильщиков.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 3.4 - 8.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 3 - 17 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 100 кг | Ширина 500 x Высота 1090 x Глубина 500 мм

# ■ RONDO

## Удобство и роскошь

Модель Rondo является также представителем модельного ряда печей-термосов с аккумуляцией тепла. Термоизолированный корпус Rondo позволяет 90 кг камней аккумулировать тепло внутри, что делает вашу сауну всегда готовой к использованию.

Уникальный дизайн и конструкция модели Rondo обеспечивает не только достаточную подачу тепла и пара в помещение сауны, но также обеспечивает большое удобство в применении сауны. Тщательная изоляция корпуса дает два существенных преимущества: она эффективно удерживает тепло внутри печки, позволяя пользоваться сауной без предварительного нагрева, а незначительные пожароопасные расстояния позволяют установить печку практически в любом месте сауны, предоставляя вам большую степень свободы при ее планировке.

Оригинальная бочковидная форма Rondo станет главным украшением вашей сауны, привлекающим внимание. В качестве дополнительного штриха Rondo имеет особую запатентованную поворотную крышку, которая обеспечивает доступ к каменке со всех направлений в сауне.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 4.5 - 9.6 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 5 - 18 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 90 кг | Ширина 500 x Высота 860 x Глубина 500 мм

# ■ ТАЙКА

Настоящее волшебство!

Вы хотите создать уникальную сауну, выделяющуюся на фоне других? В таком случае новый нагреватель Taika\* является идеальным дополнением к вашей стильной сауне, позволяя превратить обычную сауну в нечто мистическое.

Taika создана ведущим финским дизайнером Ristomatti Ratia. Источником вдохновения ему послужил смолянисто-черный котел финской ведьмы из старых сказок. Только вместо «колдовского варева» в нем находятся 65 кг раскаленных камней. Вам остается просто плеснуть небольшое количество воды и насладиться густым и мягким паром, поднимающимся из отверстия. Нагреватель Taika устанавливается на полу. Его высота составляет 77 см, а диаметр – 68 см. Для получения максимальной отдачи от нагревателя помещение сауны должно быть достаточно просторным.

*\*Слово Taika переводится с финского языка как «волшебство» или «колдовство».*



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 8.0 - 12.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 8 - 18 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 65 кг | Ширина 680 x Высота 770 x Глубина 680 мм

# ■ ROCHER

100 кг радости для парильщика

Наш мощный нагреватель для саун Rocher уже заявил о себе громко. Вмещающая до 100 кг камней для настоящей финской сауны, нагреватель Rocher использует всю свою мощность снизу доверху.

Несмотря на открытый корпус в виде корзины, Rocher может устанавливаться в углу, вдоль боковой стены или в центре сауны. В последнее время также стало обычным интегрировать нагреватель Rocher в нижних полках парной. Для этого предлагаем в качестве опции воротники из стекла, талькохлорида или металлический хромированный. Каждый из них может быть подсвечен для достижения дополнительного эффекта.

Ковш воды, выливаемый на 100 кг раскаленных камней, заставляет Rocher реагировать с такой силой, которая должна вызвать восторг у самого взыскательного парильщика. Корпус топки из матовой стали позволяет камням смотреться рельефно, не занимая при этом дополнительного пространства.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 6.8 - 10.5 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 5 - 15 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 100 кг | Ширина 425 x Высота 1130 x Глубина 425 мм

# PIKKUTONTTU

Форма соответствует содержанию

Модель Helo Pikkutonttu принадлежит серии Tonttu, разработанной известным финским дизайнером Ristomatti Ratia. Печка гармонично сочетает в себе форму и функциональность. Низкая температура наружной поверхности нагревателя Helo Pikkutonttu делает его безопасным в применении, а небольшие пожароопасные расстояния дают возможность интегрировать его компактно в углу или непосредственно в полках небольших саун.

Pikkutonttu имеет треугольную форму сзади, и предназначен исключительно для расположения в углу сауны. Конструкция печки и изоляция корпуса достаточны для того, чтобы не допустить ожогов при прикосновении. В то же время 80 кг разогретых камней дают достаточное количество тепла и пара.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 4.5 - 9.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 3 - 14 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 80 кг | Ширина 460 x Высота 990 x Глубина 460 мм

# HIMALAYA

Супер новинка

Гималаи, легендарная Вершина мира, переводится с санскрита как «снежная обитель». Также и новая модель Helo Himalaya использует естественный круговорот воды в природе. Внутри нагреватель имеет интегрированный бак с BWT-парообразователем, который начинает увлажнять воздух в сауне ещё в фазе предварительного нагрева. Когда вы забираетесь на полки, воздух уже достаточно влажен и выделение пота начинается сразу.

Уже 65-70 градусов может оказаться достаточно для того чтобы расслабиться и прогреться в сауне с Himalaya. Замечено, что даже дети любят и легко переносят такую сауну. При желании можно поднять температуру и бросать воду на камни, как в традиционной финской сауне. Сто килограмм разогретого камня легко справятся с этой задачей. Если печка интегрируется в полках, то для этой цели имеется четыре варианта воротников: стеклянный, стальной из матовой нержавеющей стали, стальной матовый черный (под цвет самой печки) или сделанный из мыльного камня. Himalaya-нагреватели предназначены для сауны размером 5-15 м<sup>3</sup>. Управляется Helo Himalaya новым дигитальным пультом управления Trend. Стильный пульт монтируется либо внутри сауны, либо за её пределами.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 6.8 - 10.5 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 5 - 15 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 100 кг | Ширина 330 x Высота 1020 x Глубина 330 мм



## ■ RING WALL

Маленькое – это всегда красиво и практично

Модель Ring Wall является настенным нагревателем открытого типа, отлично подходящим для семейных нужд в небольшой сауне.

Несмотря на большую емкость камней (37 кг), нагреватель Ring Wall устанавливается на стене и поэтому не требует дополнительного пространства. Ring Wall – превосходный выбор для тех, кто ценит практичность, современный дизайн и мягкий пар от натурального камня. Главное преимущество данного нагревателя в том, что он занимает менее половины квадратного метра площади в помещении – и это учитывая пожароопасные расстояния! Нагреватели Ring Wall подходят для саун емкостью 4 – 13 м<sup>3</sup> с минимальной высотой 190 см.

Для Ring Wall подходят несколько выносных пультов: Easy, Midi, Digi I и Digi II. Также имеется модель нагревателя Ring Wall STJ, со встроенным механическим таймером и термостатом.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 4.5 - 8.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 4 - 13 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 37 кг | Ширина 445 x Высота 525 x Глубина 335 мм

## ■ ROXX

Полный вперед

Мягкий пар, красивый дизайн. Модель Roxh является упрощенной и более дешевой моделью Sava. Она сочетает в себе современный промышленный дизайн и большую емкость для натурального камня.

Данный нагреватель с корпусом из стали и матовой поверхностью дает обильный и мягкий пар. Тепло эффективно накапливается камнями, что делает нагреватель Roxh любимой моделью любителей сауны. Около 40 кг камней более чем достаточны для семейной сауны.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 6.0 - 9.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 5 - 13 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 38 кг | Ширина 490 x Высота 830 x Глубина 280 мм

# ■ RINGO

## Славная тройка

Модели Ringo являются новой серией электронагревателей для саун от компании Helo. Это высококачественный напольный нагреватель по умеренной цене. Нагреватели Ringo разработаны для истинных ценителей сауны.

В серию Ringo входят три стилистически разные модели. Вы можете выбрать базовый нагреватель Ringo, Ringo Vario с дополнительными черными съемными панелями или привлекающий внимание монументальный Ringo Robust.

Нагреватель Ringo удобен для установки и прост в эксплуатации. Он имеет регулируемые ножки для обеспечения ровного положения на полу. Крепление к стене или скамье обеспечивает дополнительную устойчивость. Механическая панель управления проста и удобна. Она включает термостат и 12-часовой таймер с режимом ожидания на 9 часов и рабочим режимом 3 часа.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 6.0 - 8.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 5 - 15 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 70 кг | Диаметр 365 - 405 x Высота 750 - 755 мм

# ■ HAVANNA

## Новое удовольствие от сауны на ваш вкус

Новая Helo Havanna - это инновационная печка для индивидуального использования. Подходит для саун объёмом от 3 до 13 м<sup>3</sup>. Её уникальной особенностью является трехуровневое отделение, вмещающее 20, 28 или 35 кг камней. Меньшее количество камней быстрее нагревается и дает эффект сухой финской сауны. Большая масса камней нагревается медленнее, но позволяет насладиться более мягким паром. С Havanna вы не просто приобретаете каменку для сауны, но и получаете возможность настраивать её по своему вкусу.

Нагреватели Havanna имеют встроенный термостат и таймер с режимом ожидания от 0 до 8 часов и длительностью работы от 0 до 4 часов. Интегрированный пульт управления можно перенести на левую или на правую сторону, разбирать печку для этого не нужно.

Обычно нагреватель монтируется на стену для экономии пространства. Однако в качестве опции имеются и напольная подставка с мусоросборником.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 4.5 - 9.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 3 - 13 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 20, 28 или 35 кг | Ширина 475 x Высота 580 x Глубина 300 мм

## ■ MINI SA

Модель Mini Sa разработана для повседневного использования в маленьких саунах размером 2-4 м<sup>3</sup>. Несмотря на миниатюрность, Mini Sa вмещает около 10 кг камней – что в результате дает возможность получить удовольствие от полноценной сауны. Встроенный таймер и термостат также облегчают использование данного компактного нагревателя. Отличный нагреватель для мини-сауны.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 3.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 2 - 4 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 10 кг | Ширина 370 x Высота 370 x Глубина 200 мм

## ■ JUNIOR

Модель Junior является современным нагревателем удлиненной формы для небольших саун. Электронный пульт управления устанавливается за пределами помещения сауны и удобен в использовании. Отсек для камней нагревателя Junior вмещает 10 кг камней, что достаточно для сауны 2-4 м<sup>3</sup>. Поверхность нагревателя хромирована. Модель Junior поставляется с собственным пультом управления Digi RA 9. Digi RA 9 содержит таймер времени нагрева до 6 часов, заводской настройкой является 2 часа. Температура регулируется от 50 до 123 °С, заводской настройкой является 80 °С. Пульт утапливается в углубление в стене вне сауны.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 3.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 2 - 4 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 10 кг | Ширина 290 x Высота 630 x Глубина 200 мм

## ■ CUP

Надежные и безопасные нагреватели Cup являются традиционным выбором для финской сауны. Данные компактные настенные нагреватели разработаны для небольших и средних саун в жилых помещениях. Они легко монтируются и удобны в использовании. Имеют встроенный таймер с термостатом или выносной пульт управления. При помощи таймера можно задать режим ожидания до 9 часов. Время работы составляет максимум 3 часа.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 3.0 - 9.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 2 - 14 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 15 - 23 кг | Ширина 410 x Высота 580 x Глубина 280 - 300 мм

## ■ VIENNA

Новый нагреватель Helo Vienna разработан для современной индивидуальной сауны размером 3-12м3. Компактная печка проста в установке и удобна в эксплуатации. На стене она практически не занимает дополнительного пространства. Какой цвет вы предпочитаете: голубой, светло-серый или черный в соответствии с дизайном и настроением вашей сауны?

Регулируемая каменка вмещает 12 или 20 кг камней в зависимости от мощности. Меньшее количество камней нагревается быстрее, в то время как большая масса позволит вам насладиться более мягким паром. Нагреватель содержит встроенный термостат и таймер с режимом ожидания от 0 до 9 часов и временем работы от 0 до 3 часов.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 4.5 - 8.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 3 - 12 м3 | КАМНИ: 12 или 20 кг | Ширина 410 x Высота 615 x Глубина 280 мм

## ■ SOFTHOT

Нагреватель Softhot сочетает в себе современный дизайн и возможность настроить нагреватель на свое усмотрение. В регулируемый отсек для камней можно положить от 20 до 35 кг камней. Небольшое количество камней быстро нагревается, а большая масса дает более мягкий пар. Пульты управления удобно расположены сбоку нагревателя. Модель Softhot ST содержит встроенный таймер (9 часов режим ожидания и 3 часа режим работы) и термостат. Модель D может использоваться с выносными пультами управления.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 4.5 - 9.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 3 - 13 м3 | КАМНИ: 20 - 35 кг | Ширина 475 x Высота 590 x Глубина 300 мм

## ■ KLIMA VITA

Модель Klima Vita является проверенным комбинированным электронагревателем со встроенным электронным пультом управления. Пульт управления задает температуру, время работы и влажность в сауне. Поставляется с баком для воды, наполняемым вручную.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 6.0 - 9.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 5 - 13 м3 | КАМНИ: 23 кг | Ширина 425 x Высота 595 x Глубина 375 мм



## Профессиональные нагреватели

Довольные гости всегда возвращаются. Это золотое правило в организации отдыха и досуга клиентов усвоено многими гостиницами, спа, бассейнами, спортивными комплексами. Компания Helo обладает многолетним опытом в поставках оборудования для общественных саун коммерческого использования. При помощи нашего модельного ряда профессиональных электронагревателей мы поможем вам создать настоящую финскую сауну, которая увеличит посещаемость, положительные отзывы и доходы от вашего объекта. Вы всегда можете рассчитывать на компетентную консультацию и помощь в поиске оптимальных решений для саун профессионального использования.

## ■ LAAVA

### Надежная конструкция

Стоящий на ножках нагреватель Laava разработан для коммерческих саун среднего размера. Нагреватели Laava являются прочными и простыми в техническом обслуживании, а масса камней 60 кг прогревается полностью.

Выносной пульт управления модели Laava позволяет оперативно регулировать производительность нагревателя. Laava может управляться пультами Digi I или Digi II с контакторной коробкой WE 4 или же T2 с контакторной коробкой WE 14.

При желании вы можете соединить нагреватель SKLE с аналоговым пультом управления ОК 33 PS-3 или ОК 33PUi с недельным таймером ЕК 5 Р.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 9.0 - 15.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 8 - 24 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 60 кг | Ширина 540 x Высота 715 x Глубина 500 мм

## ■ MAGMA

### Мощность, отвечающая вашим потребностям

Модель Магма разработана для коммерческих саун большого размера, там, где есть потребность в надежных, мощных и эффективных нагревателях без ущерба для релаксирующей атмосферы сауны.

Магма предлагает три варианта мощности в зависимости от размера сауны и управляется несколькими традиционными или электронными пультами управления. Все нагреватели Магма вмещают 120 кг камней, обеспечивая атмосферу настоящей финской сауны для посетителей.

Выносной пульт управления нагревателя Магма позволяет оперативно регулировать производительность нагревателя. Он управляется при помощи Digi I или Digi II в сочетании с контакторной коробкой WE 5 или пультом T2 с контакторной коробкой WE 14.

Helo Магма может сочетаться также с традиционными пультами OT 22 PS-3, OT 22 PUi/ WE 1 с недельным таймером ЕК 5 Р.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 18.0 - 26.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 18 - 46 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 120 кг | Ширина 900 x Высота 715 x Глубина 520 мм

# ■ SKLE

## Установленный стандарт

Модели SKLE и SKLA являются стандартом в общественных саунах уже более 25 лет и используются в саунах размером от 8 до 46 м<sup>3</sup>.

Разработанные для коммерческих нужд, нагреватели Helo SKLE являются прочными и простыми в техническом обслуживании, а 60 кг камней полностью прогреваются. Это надёжный выбор для общественных саун, и он доставит удовольствие многочисленным посетителям.

Нагреватель Helo SKLE управляется пультами Digi I или Digi II с контакторной коробкой WE 4 или же T2 с контакторной коробкой WE 14.

При желании вы можете соединить нагреватель SKLE с аналоговым пультом управления ОК 33 PS-3 или ОК 33PUi с недельным таймером ЕК 5 Р.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 9.0 - 15.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 8 - 24 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 60 кг | Ширина 510 x Высота 700 x Глубина 475 мм

# ■ SKLA

## Старший брат SKLE

За три десятилетия использования модель Helo SKLA завоевала репутацию надежного и эффективного нагревателя. SKLA предлагает три варианта мощности в зависимости от размера сауны и управляется несколькими традиционными или электронными пультами управления. Все нагреватели SKLA вмещают 120 кг камней, обеспечивая атмосферу настоящей финской сауны для посетителей.

Выносной пульт управления нагревателя SKLA позволяет оперативно регулировать производительность нагревателя. Он управляется при помощи Digi I или Digi II в сочетании с контакторной коробкой WE 4 или пультом T2 с контакторной коробкой WE 14. Helo SKLA может сочетаться также с традиционными пультами ОТ 22 PS-3, ОТ 22 PUi/ WE 1 с недельным таймером ЕК 5 Р.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 18.0 - 26.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 18 - 46 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 120 кг | Ширина 880 x Высота 700 x Глубина 510 мм

# ■ ОСТА

## Когда нужна гибкость

Нагреватель Osta основан на традиционной технологии. Данный нагреватель идеально подходит для сауны любой формы, может размещаться посреди сауны один или два рядом. Представительные по своему внешнему виду нагреватели Osta подходят для саун размером от 9 до 24 м<sup>3</sup>.

Osta управляется при помощи Digi I или Digi II в сочетании с контакторной коробкой WE 4 или пультом T2 с контакторной коробкой WE 14.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 9.0 - 15.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 8 - 24 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 60 кг | Ширина 560 x Высота 760 x Глубина 560 мм

# ■ SEIDANKIVI

## Роскошные впечатления

Модель Seidankivi является идеальным выбором для коммерческих или клубных саун для узкого круга. Сочетая в себе современную технологию и особые характеристики под стильной облицовкой из мыльного камня, Seidankivi равномерно заполняет сауну клубами мягкого расслабляющего пара. Являясь уникальным в своем роде, нагреватель Seidankivi наверняка произведёт прекрасное впечатление на посетителей сауны. Нагреватель Seidankivi управляется пультами Digi I или Digi II с контакторной коробкой WE 4.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 9.0 - 15.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 8 - 24 м<sup>3</sup> | КАМНИ: 60 кг | Ширина 630 x Высота 850 x Глубина 630 мм

# ■ SAGA ELECTRO

## Удовольствие и эффективность

Модель Helo Saga Electro является новым эффективным нагревателем, предназначенным для больших домашних саун или бань коммерческого использования в отелях, спортивно-оздоровительных центрах, центрах здоровья или спа. Нагреватели Saga Electro подходят для саун ёмкостью 16 – 50 м3.

Стильный стальной корпус вмещает 200 кг камней, которые выделяют насыщенное равномерное тепло во все стороны. Благодаря большой мощности, огромному количеству раскаленных камней и открытому дизайну нагреватель начинает давать пар уже при невысокой температуре в сауне. Saga Electro - центр внимания и сердце сауны, она будет привлекать внимание в любом месте: в центре сауны или даже около стеклянной стены.



**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 16.0 - 24.0 кВт | РАЗМЕР САУНЫ: 16 - 50 м3 | КАМНИ: 200 кг | Ширина 605 x Высота 850 x Глубина 605 мм

# Пульты управления

Функции регулирования температуры, влажности, времени ожидания и нагрева должны быть максимально простыми и удобными. В зависимости от нагревателя и пульта управления, вы можете задавать не только параметры климата, но и освещения, вентиляции и т.д. Всё это достигается несколькими прикосновениями к сенсорной панели.

**helo**  
REWARD YOURSELF

## ■ T1 & T2

Данные новые пульты управления предназначены как для работы с электрокаменками, так и с парогенераторами. Они оборудованы сенсорной панелью управления и отображают температуру и время в рабочем режиме. Пульты также позволяют включать освещение, регулировать температуру, переключаться между градусами по Фаренгейту/Цельсию, 12/24-часовым форматом, различными языками и содержат иные дополнительные параметры и возможность тестирования. T2 аналогичен пульту управления T1. Он имеет дополнительные функции, такие как возможность предварительно запрограммировать нагрев сауны на следующие 23 часа. Размер 80 x 140 x 22 мм (ш x в x г)



**СОВМЕСТИМ С НАГРЕВАТЕЛЯМИ:** T1: ROXX, CAVA, ROCHER и FONDA (ТОЛЬКО МОДЕЛИ DET).  
T2: LAAVA, MAGMA, SKLE, SKLA, OCTA и FONDA DUO

## ■ EC 50

Пульт управления эконом класса EC50 позволяет сделать управление сауной простым и лаконичным. Пульт элегантно сливается с кабиной сауны благодаря своей обтекаемой форме. Он содержит удобный дисплей для регулирования времени включения, температуры и освещения. Рабочий режим имеет от 0 до 3 часов нагрева. Также можно задавать обратный отсчет включения нагревателя от 0 до 10 часов. Пульт имеет функцию блокировки от детей, чтобы предотвратить случайное срабатывание. Пульт EC50 со своими характеристиками является отличным выбором для тех, кто хочет легко и безопасно управлять сауной за небольшую цену. Размер 180 x 115 x 25 мм (ш x в x г)



**СОВМЕСТИМ С НАГРЕВАТЕЛЯМИ:** ROXX, CAVA, ROCHER и FONDA (ТОЛЬКО МОДЕЛИ DET)

## ■ EASY

Helo Easy является последней разработкой среди пультов управления саунами. Установленное время нагрева составляет максимум 6 часов и имеет 5-ступенчатую регулировку температуры посредством кнопок «+» и «-». Helo Easy устанавливается заподлицо или на поверхности стены вне сауны. Соединяется кабелем низкого напряжения и используется для нагревателей Cava и Pikkutonttu. Размер 70 x 70 x 30 мм (ширина x высота x глубина), поставляется три разных корпуса.



**СОВМЕСТИМ С НАГРЕВАТЕЛЯМИ:** ROXX, CAVA, ROCHER и PIKKUTONTTU (ТОЛЬКО МОДЕЛИ DE)

## ■ MIDI

Главное удобство пульта управления Helo Midi заключается в том, что он может монтироваться внутри помещения сауны\*. Заданное время составляет 0 – 23 часа, а время нагрева - 0 – 6 часов. Вы можете регулировать температуру, а дисплей сообщит вам заданную и фактическую температуру в сауне. Освещение сауны также может регулироваться посредством Helo Midi. Helo Midi поставляется с корпусами двух цветов: белый и хромированный.



**СОВМЕСТИМ С НАГРЕВАТЕЛЯМИ:** ROXX, CAVA, ROCHER и PIKKUTONTTU (ТОЛЬКО МОДЕЛИ DE)

## ■ DIGI I

Digi I является простым, но умным решением, позволяющим вам включить основные функции одним нажатием кнопки. Digi I имеет режим ожидания 24 часа, что обеспечит вам нагретую сауну без необходимости ожидания в любое удобное время. Цифровая панель позволяет регулировать температуру, освещение и работу вентилятора. Digi I разработан для настенной установки и установки заподлицо вне сауны. Размер 138 x 173 x 34 мм (ш x в x г)



**СОВМЕСТИМ С НАГРЕВАТЕЛЯМИ:** ROXX, CAVA, ROCHER и PIKKUTONTTU (ТОЛЬКО МОДЕЛИ DE). SKLE - c WE 4, SKLA - c WE 5, OCTA - c WE 4, LAAVA - c WE 4, SEIDANKIVI - c WE 4, MAGMA - c WE 5

## ■ DIGI II

Режим ожидания от 0 до 24 часов, и рабочий режим от 0 до 6 часов задаются одним касанием. Digi II регулирует также температуру, освещение и вентиляцию.

Высококонтрастный ЖКИ дисплей выдает информацию на 5 языках (финский, шведский, английский, немецкий и голландский). Устанавливается заподлицо или на поверхности стены вне сауны. Размер 138 x 173 x 34 мм (ш x в x г)



**СОВМЕСТИМ С НАГРЕВАТЕЛЯМИ:** ROXX, CAVA, ROCHER и PIKKUTONTTU (ТОЛЬКО МОДЕЛИ DE). SKLE - c WE 4, SKLA - c WE 5, OCTA - c WE 4, LAAVA - c WE 4, SEIDANKIVI - c WE 4, MAGMA - c WE 5

| Модель | Мощность, кВт | Размер сауны, мЗ | Размеры, ширина x высота x длина, мм | Камни, кг | Установка | Безопасное расстояние, мм |         |       |         |     |
|--------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|-------|---------|-----|
|        |               |                  |                                      |           |           | Сбоку                     | Впереди | Сзади | Потолок | Пол |

## FONDA

|                  |     |        |                 |    |           |    |    |  |      |     |
|------------------|-----|--------|-----------------|----|-----------|----|----|--|------|-----|
| FONDA DET/ST 4.4 | 4.4 | 4 - 6  | 448 x 665 x 364 | 20 | Стена/пол | 50 | 50 |  | 1135 | 100 |
| FONDA DET/ST 6.6 | 6.6 | 5 - 9  | 448 x 665 x 364 | 20 | Стена/пол | 50 | 50 |  | 1135 | 100 |
| FONDA DET/ST 8.0 | 8.0 | 8 - 12 | 448 x 665 x 364 | 20 | Стена/пол | 50 | 50 |  | 1135 | 100 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** Ножки заказываются отдельно.

**ПУЛЬТЫ:** В Fonda DET используются пульты управления T1 и EC50. Fonda ST содержит интегрированный пульт управления.

## FONDA DUO

|               |     |        |                 |    |           |    |    |  |      |     |
|---------------|-----|--------|-----------------|----|-----------|----|----|--|------|-----|
| FONDA DUO 4.4 | 4.4 | 4 - 6  | 448 x 665 x 364 | 20 | Стена/пол | 50 | 50 |  | 1135 | 100 |
| FONDA DUO 6.6 | 6.6 | 5 - 9  | 448 x 665 x 364 | 20 | Стена/пол | 50 | 50 |  | 1135 | 100 |
| FONDA DUO 8.0 | 8.0 | 8 - 12 | 448 x 665 x 364 | 20 | Стена/пол | 50 | 50 |  | 1135 | 100 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** Ножки заказываются отдельно.

**ПУЛЬТЫ:** T2. Входит в комплект нагревателя.

## CAVA

|               |     |        |                 |         |            |     |     |  |      |  |
|---------------|-----|--------|-----------------|---------|------------|-----|-----|--|------|--|
| CAVA 6 DE/DET | 6.0 | 5 - 10 | 490 x 830 x 280 | 30 + 15 | Пол/скамья | 100 | 300 |  | 1070 |  |
| CAVA 9 DE/DET | 9.0 | 9 - 13 | 490 x 830 x 280 | 30 + 15 | Пол/скамья | 100 | 350 |  | 1070 |  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** Кольцо для талькового камня.

**ПУЛЬТЫ:** Модель DE: Easy, Midi, Digi I и Digi II. Модель DET: T1 и EC50.

## FUSION

|           |     |        |                 |    |            |     |     |  |      |  |
|-----------|-----|--------|-----------------|----|------------|-----|-----|--|------|--|
| FUSION 60 | 6.0 | 5 - 9  | 415 x 790 x 415 | 23 | Пол/скамья | 70  | 100 |  | 1150 |  |
| FUSION 80 | 8.0 | 8 - 12 | 415 x 790 x 415 | 23 | Пол/скамья | 100 | 150 |  | 1150 |  |
| FUSION 90 | 9.0 | 9 - 13 | 415 x 790 x 415 | 23 | Пол/скамья | 100 | 150 |  | 1150 |  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** Набор для автоматического заполнения бака.

**ПУЛЬТЫ:** Входит в комплект нагревателя.

## SAUNATONTTU

|               |     |        |                  |     |            |    |    |  |     |  |
|---------------|-----|--------|------------------|-----|------------|----|----|--|-----|--|
| SAUNATONTTU 3 | 3.4 | 3 - 8  | 500 x 1090 x 500 | 100 | Пол/скамья | 30 | 30 |  | 800 |  |
| SAUNATONTTU 4 | 4.8 | 5 - 11 | 500 x 1090 x 500 | 100 | Пол/скамья | 30 | 30 |  | 800 |  |
| SAUNATONTTU 6 | 6.4 | 7 - 14 | 500 x 1090 x 500 | 100 | Пол/скамья | 30 | 30 |  | 800 |  |
| SAUNATONTTU 8 | 8.0 | 9 - 17 | 500 x 1090 x 500 | 100 | Пол/скамья | 30 | 30 |  | 800 |  |

**ПУЛЬТЫ:** Входит в комплект нагревателя.

## RONDO

|           |     |         |                 |    |            |    |    |    |      |  |
|-----------|-----|---------|-----------------|----|------------|----|----|----|------|--|
| RONDO 450 | 4.5 | 5 - 8   | 500 x 860 x 500 | 90 | Пол/скамья | 10 | 10 | 10 | 1040 |  |
| RONDO 650 | 6.5 | 7 - 13  | 500 x 860 x 500 | 90 | Пол/скамья | 10 | 10 | 10 | 1040 |  |
| RONDO 960 | 9.6 | 10 - 18 | 500 x 860 x 500 | 90 | Пол/скамья | 10 | 10 | 10 | 1040 |  |

**ПУЛЬТЫ:** Входит в комплект нагревателя.

## TAIKA

|           |      |         |                 |    |     |    |    |    |      |  |
|-----------|------|---------|-----------------|----|-----|----|----|----|------|--|
| TAIKA 80  | 8.0  | 8 - 13  | 680 x 770 x 680 | 65 | Пол | 30 | 30 | 30 | 1130 |  |
| TAIKA 100 | 9.9  | 9 - 15  | 680 x 770 x 680 | 65 | Пол | 30 | 30 | 30 | 1130 |  |
| TAIKA 120 | 12.0 | 10 - 18 | 680 x 770 x 680 | 65 | Пол | 30 | 30 | 30 | 1130 |  |

**ПУЛЬТЫ:** Высокотехнологичный с контакторной коробкой WE 11.

| Модель | Мощность, кВт | Размер сауны, мЗ | Размеры, ширина x высота x длина, мм | Камни, кг | Установка | Безопасное расстояние, мм |         |       |         |     |
|--------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|-------|---------|-----|
|        |               |                  |                                      |           |           | Сбоку                     | Впереди | Сзади | Потолок | Пол |

## ROCHER

|                     |      |        |                  |     |            |    |    |    |     |  |
|---------------------|------|--------|------------------|-----|------------|----|----|----|-----|--|
| ROCHER 70 D/DE/DET  | 6.8  | 5 - 9  | 425 x 1130 x 425 | 100 | Пол/скамья | 60 | 60 | 60 | 770 |  |
| ROCHER 105 D/DE/DET | 10.5 | 9 - 15 | 425 x 1130 x 425 | 100 | Пол/скамья | 60 | 60 | 60 | 770 |  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** Воротник из талькохлорида, стеклянный воротник (матовый) и хромовый воротник.

**ПУЛЬТЫ:** Модели D/DE: Easy, Midi, Digi I, Digi II. Модель DET: T1 и EC50

## PIKKUTONTTU

|                   |     |        |                 |    |            |     |     |  |     |  |
|-------------------|-----|--------|-----------------|----|------------|-----|-----|--|-----|--|
| PIKKUTONTTU 45 DE | 4.5 | 3 - 6  | 460 x 990 x 460 | 80 | Пол/скамья | 40  | 40  |  | 900 |  |
| PIKKUTONTTU 65 DE | 6.5 | 5 - 10 | 460 x 990 x 460 | 80 | Пол/скамья | 150 | 150 |  | 900 |  |
| PIKKUTONTTU 90 DE | 9.0 | 9 - 14 | 460 x 990 x 460 | 80 | Пол/скамья | 150 | 150 |  | 900 |  |

**ПУЛЬТЫ:** Easy, Midi, Digi I, Digi II.

## HIMALAYA

|                 |      |        |                  |     |            |    |    |    |     |  |
|-----------------|------|--------|------------------|-----|------------|----|----|----|-----|--|
| HIMALAYA 70 DES | 6.8  | 5 - 9  | 330 x 1020 x 330 | 100 | Пол/скамья | 60 | 60 | 60 | 880 |  |
| HIMALAYA 70 DES | 10.5 | 9 - 15 | 330 x 1020 x 330 | 100 | Пол/скамья | 60 | 60 | 60 | 880 |  |

**ПУЛЬТЫ:** Trend

## RING WALL

|                    |     |        |                 |    |       |     |     |  |      |     |
|--------------------|-----|--------|-----------------|----|-------|-----|-----|--|------|-----|
| RING WALL 45 D/STJ | 4.5 | 4 - 6  | 445 x 525 x 335 | 37 | Стена | 50  | 50  |  | 1200 | 120 |
| RING WALL 60 D/STJ | 6.0 | 5 - 9  | 445 x 525 x 335 | 37 | Стена | 70  | 70  |  | 1250 | 120 |
| RING WALL 80 D/STJ | 8.0 | 8 - 13 | 445 x 525 x 335 | 37 | Стена | 100 | 100 |  | 1250 | 120 |

**ПУЛЬТЫ:** Модели D: Easy, Midi, Digi I или Digi II с отдельной контактной коробкой. Модели ST: встроенное устройство управления.

## ROXX

|               |     |        |                 |    |            |     |     |  |      |  |
|---------------|-----|--------|-----------------|----|------------|-----|-----|--|------|--|
| ROXX 6 DE/DET | 6.0 | 5 - 10 | 490 x 830 x 280 | 38 | Пол/скамья | 100 | 300 |  | 1070 |  |
| ROXX 9 DE/DET | 9.0 | 9 - 13 | 490 x 830 x 280 | 38 | Пол/скамья | 100 | 350 |  | 1070 |  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** Кольцо для талькового камня.

**ПУЛЬТЫ:** Модель DE: Easy, Midi, Digi I и Digi II. Модель DET: T1 и EC50

## RINGO

|                     |     |        |                 |    |            |         |         |         |      |  |
|---------------------|-----|--------|-----------------|----|------------|---------|---------|---------|------|--|
| RINGO 60 STJ        | 6.0 | 5 - 9  | 365 x 750 x 365 | 70 | Пол/скамья | 100     | 100     | 100     | 1150 |  |
| RINGO 80 STJ        | 8.0 | 8 - 13 | 365 x 750 x 365 | 70 | Пол/скамья | 100     | 100     | 100     | 1150 |  |
| RINGO VARIO 60 STJ  | 6.0 | 5 - 9  | 405 x 750 x 405 | 70 | Пол/скамья | 100/30* | 100/30* | 100/30* | 1150 |  |
| RINGO VARIO 80 STJ  | 8.0 | 8 - 13 | 405 x 750 x 405 | 70 | Пол/скамья | 100/30* | 100/30* | 100/30* | 1150 |  |
| RINGO ROBUST 60 STJ | 6.0 | 5 - 9  | 397 x 755 x 397 | 70 | Пол/скамья | 100     | 100     | 100     | 1150 |  |
| RINGO ROBUST 80 STJ | 8.0 | 8 - 13 | 397 x 755 x 397 | 70 | Пол/скамья | 100     | 100     | 100     | 1150 |  |

**ПУЛЬТЫ:** Встроенное устройство управления.

\* безопасное расстояние 30 мм от защитной панели.

## HAVANNA

|                |     |        |                 |          |           |    |     |  |      |     |
|----------------|-----|--------|-----------------|----------|-----------|----|-----|--|------|-----|
| HAVANNA 45 STS | 4.5 | 3 - 6  | 475 x 580 x 300 | 20/28    | Стена/пол | 40 | 80  |  | 1100 | 120 |
| HAVANNA 60 STS | 6.0 | 5 - 9  | 475 x 580 x 300 | 20/28/35 | Стена/пол | 45 | 100 |  | 1100 | 120 |
| HAVANNA 80 STS | 8.0 | 8 - 12 | 475 x 580 x 300 | 20/28/35 | Стена/пол | 75 | 130 |  | 1100 | 150 |
| HAVANNA 90 STS | 9.0 | 9 - 13 | 475 x 580 x 300 | 20/28/35 | Стена/пол | 80 | 150 |  | 1100 | 150 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** Напольная стойка, пылесборник.

**ПУЛЬТЫ:** Встроенное устройство управления.

| Модель | Мощность, кВт | Размер сауны, мЗ | Размеры, ширина x высота x длина, мм | Камни, кг | Установка | Безопасное расстояние, мм |         |       |         |     |
|--------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|-------|---------|-----|
|        |               |                  |                                      |           |           | Сбоку                     | Впереди | Сзади | Потолок | Пол |

## MINI SA

|              |     |       |                 |    |       |    |    |   |      |     |
|--------------|-----|-------|-----------------|----|-------|----|----|---|------|-----|
| MINI SA 30 T | 3.0 | 2 - 4 | 370 x 370 x 200 | 10 | Стена | 30 | 60 |  | 1250 | 120 |
|--------------|-----|-------|-----------------|----|-------|----|----|---|------|-----|

**ПУЛЬТЫ:** Встроенное устройство управления.

## JUNIOR

|           |     |       |                 |    |       |    |     |   |      |     |
|-----------|-----|-------|-----------------|----|-------|----|-----|---|------|-----|
| JUNIOR 30 | 3.0 | 2 - 4 | 290 x 630 x 200 | 10 | Стена | 50 | 120 |  | 1200 | 120 |
|-----------|-----|-------|-----------------|----|-------|----|-----|---|------|-----|

**ПУЛЬТЫ:** Встроенное устройство управления.

## CUP

|              |     |        |                 |    |       |     |     |   |      |     |
|--------------|-----|--------|-----------------|----|-------|-----|-----|---|------|-----|
| CUP 45 D/STJ | 4.5 | 3 - 6  | 410 x 580 x 280 | 15 | Стена | 50  | 80  |  | 1200 | 120 |
| CUP 60 D/STJ | 6.0 | 5 - 9  | 410 x 580 x 280 | 23 | Стена | 70  | 100 |  | 1250 | 120 |
| CUP 80 D/STJ | 8.0 | 8 - 13 | 410 x 580 x 300 | 23 | Стена | 100 | 150 |  | 1250 | 120 |
| CUP 90 D/STJ | 9.0 | 9 - 14 | 410 x 580 x 300 | 23 | Стена | 100 | 200 |  | 1250 | 120 |

**ПУЛЬТЫ:** Модели D: ОТ 2 PS-1 (1-фазный), ОТ 2 PS-3 (3-фазный) и ОТ 2 PLE. Модели STJ: встроенное устройство управления.

## VIENNA

|               |     |        |                 |         |       |    |     |   |      |     |
|---------------|-----|--------|-----------------|---------|-------|----|-----|---|------|-----|
| VIENNA 45 STS | 4.5 | 3 - 6  | 410 x 615 x 280 | 12      | Стена | 40 | 60  |    | 1200 | 110 |
| VIENNA 60 STS | 6.0 | 5 - 9  | 410 x 615 x 280 | 12 / 20 | Стена | 60 | 80  |   | 1200 | 110 |
| VIENNA 80 STS | 8.0 | 8 - 12 | 410 x 615 x 280 | 20      | Стена | 80 | 100 |  | 1200 | 110 |

**ПУЛЬТЫ:** Встроенное устройство управления.

## SOFTHOT

|              |     |        |                 |         |           |    |     |   |      |     |
|--------------|-----|--------|-----------------|---------|-----------|----|-----|---|------|-----|
| SKSO 45 D/ST | 4.5 | 3 - 6  | 475 x 590 x 300 | 20 - 28 | Стена/пол | 40 | 80  |  | 1100 | 120 |
| SKSO 60 D/ST | 6.0 | 5 - 9  | 475 x 590 x 300 | 20 - 35 | Стена/пол | 45 | 100 |  | 1100 | 120 |
| SKSO 80 D/ST | 8.0 | 8 - 12 | 475 x 590 x 300 | 20 - 35 | Стена/пол | 75 | 130 |  | 1100 | 150 |
| SKSO 90 D/ST | 9.0 | 9 - 13 | 475 x 590 x 300 | 20 - 35 | Стена/пол | 80 | 150 |  | 1100 | 150 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** Напольная стойка, пылесборник.

**ПУЛЬТЫ:** Модели D: ОТ 2 PS-3 и ОТ 2 PLE. Модели ST: встроенное устройство управления.

## KLIMA VITA

|               |     |        |                 |    |       |     |     |   |      |     |
|---------------|-----|--------|-----------------|----|-------|-----|-----|---|------|-----|
| KLIMA VITA 60 | 6.0 | 5 - 9  | 425 x 595 x 375 | 23 | Стена | 60  | 100 |  | 1100 | 180 |
| KLIMA VITA 80 | 8.0 | 7 - 12 | 425 x 595 x 375 | 23 | Стена | 120 | 180 |  | 1100 | 180 |
| KLIMA VITA 90 | 9.0 | 8 - 13 | 425 x 595 x 375 | 23 | Стена | 120 | 180 |  | 1100 | 180 |

**ПУЛЬТЫ:** ОТ 2 PLD.

| Модель | Мощность, кВт | Размер сауны, м3 | Размеры, ширина x высота x длина, мм | Камни, кг | Установка | Безопасное расстояние, мм |         |       |         |     |
|--------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|-------|---------|-----|
|        |               |                  |                                      |           |           | Сбоку                     | Впереди | Сзади | Потолок | Пол |

## LAAVA

|            |      |         |                 |    |     |     |     |     |      |  |
|------------|------|---------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| LAAVA 901  | 9.0  | 8 - 13  | 540 x 715 x 500 | 60 | Пол | 80  | 80  | 110 | 1200 |  |
| LAAVA 1051 | 10.5 | 9 - 15  | 540 x 715 x 500 | 60 | Пол | 80  | 80  | 110 | 1200 |  |
| LAAVA 1201 | 12.0 | 10 - 18 | 540 x 715 x 500 | 60 | Пол | 120 | 120 | 120 | 1400 |  |
| LAAVA 1501 | 15.0 | 14 - 24 | 540 x 715 x 500 | 60 | Пол | 120 | 120 | 120 | 1400 |  |

**Пульты:** Digi I или Digi II с контакторной коробкой WE 4. T2 с контакторной коробкой WE 14. OK 33 PS-3 или OK 33 PUi с недельным таймером EK 5 P.

## MAGMA

|           |      |         |                 |     |     |     |     |     |      |  |
|-----------|------|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| MAGMA 181 | 18.0 | 18 - 30 | 900 x 715 x 520 | 120 | Пол | 140 | 160 | 160 | 1400 |  |
| MAGMA 210 | 21.0 | 24 - 36 | 900 x 715 x 520 | 120 | Пол | 140 | 160 | 160 | 1400 |  |
| MAGMA 260 | 26.0 | 30 - 46 | 900 x 715 x 520 | 120 | Пол | 140 | 160 | 160 | 1500 |  |

**Пульты:** Digi I или Digi II с контакторной коробкой WE 5. T2 с контакторной коробкой WE 14. OT 22 PS-3 или OT 22 PUi с контактором WE 1. Недельный таймер EK 5 P может быть использован с OT 22 PUi и контактором WE 1.

## SKLE

|          |      |         |                 |    |     |     |     |     |      |  |
|----------|------|---------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| SKLE 90  | 9.0  | 8 - 13  | 510 x 700 x 475 | 60 | Пол | 80  | 80  | 110 | 1200 |  |
| SKLE 105 | 10.5 | 9 - 15  | 510 x 700 x 475 | 60 | Пол | 80  | 80  | 110 | 1200 |  |
| SKLE 120 | 12.0 | 10 - 18 | 510 x 700 x 475 | 60 | Пол | 120 | 120 | 120 | 1400 |  |
| SKLE 150 | 15.0 | 14 - 24 | 510 x 700 x 475 | 60 | Пол | 120 | 120 | 120 | 1400 |  |

**Пульты:** Digi I или Digi II с контакторной коробкой WE 4. T2 с контакторной коробкой WE 14. OK 33 PS-3 или OK 33 PUi с недельным таймером EK 5 P.

## SKLA

|          |      |         |                 |     |     |     |     |     |      |  |
|----------|------|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| SKLA 181 | 18.0 | 18 - 30 | 880 x 700 x 510 | 120 | Пол | 140 | 160 | 160 | 1400 |  |
| SKLA 210 | 21.0 | 24 - 36 | 880 x 700 x 510 | 120 | Пол | 140 | 160 | 160 | 1400 |  |
| SKLA 260 | 26.0 | 30 - 46 | 880 x 700 x 510 | 120 | Пол | 140 | 160 | 160 | 1500 |  |
| SKLA 262 | 26.0 | 30 - 46 | 880 x 700 x 510 | 120 | Пол | 140 | 160 | 160 | 1500 |  |

**Пульты:** OT 22 PS-3 или OT 22 PUi с контакторной коробкой WE 1. Недельный таймер EK 5 P может использоваться с OT 22 PUi. T2 с контакторной коробкой WE 14. Digi I или Digi II с контакторной коробкой WE 4.

## OCTA

|           |      |         |                 |    |     |    |    |    |      |  |
|-----------|------|---------|-----------------|----|-----|----|----|----|------|--|
| OCTA 901  | 9.0  | 8 - 13  | 560 x 760 x 560 | 60 | Пол | 25 | 25 | 35 | 1150 |  |
| OCTA 1051 | 10.5 | 9 - 15  | 560 x 760 x 560 | 60 | Пол | 25 | 25 | 35 | 1150 |  |
| OCTA 1201 | 12.0 | 10 - 18 | 560 x 760 x 560 | 60 | Пол | 65 | 65 | 75 | 1350 |  |
| OCTA 1501 | 15.0 | 14 - 24 | 560 x 760 x 560 | 60 | Пол | 65 | 65 | 75 | 1350 |  |

**Пульты:** Digi I или Digi II с контакторной коробкой WE 4. T2 с контакторной коробкой WE 14.

## SEIDANKIVI

|            |      |         |                 |    |     |    |    |    |      |  |
|------------|------|---------|-----------------|----|-----|----|----|----|------|--|
| SEITA 901  | 9.0  | 8 - 13  | 630 x 810 x 630 | 60 | Пол | 40 | 40 | 40 | 1090 |  |
| SEITA 1051 | 10.5 | 9 - 15  | 630 x 810 x 630 | 60 | Пол | 40 | 40 | 40 | 1090 |  |
| SEITA 1201 | 12.0 | 10 - 18 | 630 x 810 x 630 | 60 | Пол | 40 | 65 | 40 | 1290 |  |
| SEITA 1501 | 15.0 | 14 - 24 | 630 x 810 x 630 | 60 | Пол | 40 | 65 | 40 | 1290 |  |

**Пульты:** Digi I или Digi II с контакторной коробкой WE 4.

## SAGA ELECTRO

|              |      |         |                 |     |     |     |     |     |      |  |
|--------------|------|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| SAGA E 160 D | 16.0 | 16 - 30 | 605 x 850 x 605 | 200 | Пол | 100 | 100 | 100 | 1250 |  |
| SAGA E 200 D | 20.0 | 20 - 40 | 605 x 850 x 605 | 200 | Пол | 100 | 100 | 100 | 1250 |  |
| SAGA E 240 D | 24.0 | 24 - 50 | 605 x 850 x 605 | 200 | Пол | 150 | 150 | 150 | 1250 |  |

**Пульты:** T2 с контакторной коробкой WE 14.



# Дровяные печи

В проектировании дровяных печей использованы финские традиции, экономичность, требования экологии и последние достижения инженерии. Кроме этого конечный продукт должен быть эстетичен.

В печах Helo всегда использовались качественные материалы, что делало их прочными. Сегодня наши печи предлагают один из лучших КПД на рынке, исключительно низкую эмиссию (выбросы) и отраду для глаз ко всему прочему. Все предлагаемые нами печи имеют CE-сертификацию.

С течением времени мы освоили искусство сочетать лучшие свойства печей с технологичной и современной формой.

# HELO PK

КПД наших печей один из лучших, а температура дымовых газов на выходе исключительно низкая. Эффективная работа печки основана на использовании материалов с хорошей теплопроводностью и теплоёмкостью, оптимальным отделением для камней, а также на эффективной системе двойного дожига, разработанной в Helo. Печка нагревается быстро, экономно и малым количеством дров.

Все печи в данном буклете являются печками постоянного нагрева, отвечают СЕ- требованиям и оснащены двойной камерой сгорания и литой застеклённой дверцей.

В печах с баками у вас есть возможность регулировать скорость нагрева воды. В модели Helo 16 PK ES с баком спереди можно уже в момент монтажа печки поменять расположение крана и направление его вращения. Печка Helo 20 PK изготавливается в трех версиях: без бака, и с фиксированным баком справа или слева.

В качестве дополнительного оборудования мы предлагаем также дымоходы, трубы, противопожарную защиту и прочее.

**КРОМЕ СЕ СЕРТИФИКАЦИИ, КО ВСЕМ ПЕЧАМ HELO СДЕЛАНЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ НА ВЫХОДЕ. ТАБЛИЦА ЗАМЕРОВ ПРИЛАГАЕТСЯ (SFS стандарт 7011).**



HELO 20 PK



HELO 16K L SL



HELO 16 PK ES



HELO 20 SIL




HELO 20 PK VO



HELO 38 SIL

| Модель                     | Сауна, м3 | Размер (Ш x В x Г), мм | Камни, кг | Бак для воды, л |
|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------|
| HELO 16 PK                 | 8 - 16    | 390 x 440 x 706        | 25 - 30   | -               |
| HELO 20 PK                 | 13 - 20   | 390 x 470 x 730        | 35 - 40   | -               |
| HELO 16 PK ES, бак спереди | 8 - 16    | 390 x 645 x 706        | 25 - 30   | 22              |
| HELO 20 PK VO, бак справа  | 13 - 18   | 550 x 470 x 730        | 35 - 40   | 25              |
| HELO 20 PK VV, бак слева   | 13 - 18   | 550 x 470 x 730        | 35 - 40   | 25              |
| HELO 16K L SL              | 6 - 16    | 410 x 730 x 480        | 35        | -               |
| HELO 20K L SL              | 8 - 22    | 410 x 730 x 520        | 40        | -               |
| HELO 20 SIL                | 8 - 22    | 410 x 730 x 520        | 40        | -               |
| HELO 28 SIL                | 12 - 28   | 480 x 930 x 520        | 55        | -               |
| HELO 38 SIL                | 18 - 28   | 520 x 930 x 570        | 70        | -               |



# Турецкая баня

Традиция турецкой бани уходит корнями к античному Риму. Температура в такой бане значительно ниже, чем в традиционной финской сауне, а влажность, напротив, значительно выше. Турецкая парная увлажняет и очищает кожу, расслабляет мускулатуру и успокаивает.

Современные парогенераторы HNS созданы для частного или коммерческого применения. Компактные, надёжные и качественные парогенераторы работают даже при профессиональном использовании безотказно и не требуют частого сервиса.

В парогенераторах имеется автоматическая защита от перегрева и высыхания на случай, например, перебоев в водоснабжении. Также имеются функции, которые сэкономят ваше время и нервы. Такие, как автоматическое наполнение бака. И в качестве опции - автоматический слив и очистка бака.

## ■ HNS T1

В парогенераторе HNS T1 используется новая техника, которая значительно упрощает его эксплуатацию. Сенсорный экран пульта управления имеет многоязычный интерфейс, оповещает о необходимости сервиса и имеет датчик присутствия в парной. Кроме температуры, пульт регулирует освещение, вентиляцию и дополнительные опции парогенератора, такие, как дозатор ароматических масел.

Пульт T1 монтируется вне парной. В маленьких парных можно использовать дополнительно кнопку ON/OFF. В общественных турецких парных, которые работают без перерывов, можно использовать параллельное соединение нескольких парогенераторов и управлять ими с одного пульта.

| Модель     | Мощность | Парная м3 | Размеры (Ш x В x Г) мм |
|------------|----------|-----------|------------------------|
| HNS 34 T1  | 3.4      | 1.5 - 2.5 | 520 x 380 x 160        |
| HNS 47 T1  | 4.7      | 2.5 - 5   | 520 x 380 x 160        |
| HNS 60 T1  | 6.0      | 5 - 7     | 520 x 380 x 160        |
| HNS 77 T1  | 7.7      | 7 - 10    | 520 x 380 x 160        |
| HNS 95 T1  | 9.5      | 10 - 12   | 520 x 380 x 160        |
| HNS 120 T1 | 12.0     | 12 - 15   | 520 x 380 x 160        |
| HNS 140 T1 | 14.0     | 15 - 18   | 520 x 380 x 160        |

**ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ:** T1, ON/OFF



T1

ON/OFF

## ■ HNS T2

Пульт парогенератора HNS M2 имеет встроенный датчик температуры, и его можно монтировать внутри турецкой парной. В качестве альтернативы время и температуру можно регулировать вне парной, тогда внутри парной требуется отдельный датчик температуры. Парогенератор может управляться кнопкой ON/OFF, которая включает парогенератор на 30 минут работы.

| Модель     | Мощность | Парная м3 | Размеры (Ш x В x Г) мм |
|------------|----------|-----------|------------------------|
| HNS 34 M2  | 3.4      | 1.5 - 2.5 | 520 x 380 x 160        |
| HNS 47 M2  | 4.7      | 2.5 - 5   | 520 x 380 x 160        |
| HNS 60 M2  | 6.0      | 5 - 7     | 520 x 380 x 160        |
| HNS 77 M2  | 7.7      | 7 - 10    | 520 x 380 x 160        |
| HNS 95 M2  | 9.5      | 10 - 12   | 520 x 380 x 160        |
| HNS 120 M2 | 12.0     | 12 - 15   | 520 x 380 x 160        |
| HNS 140 M2 | 14.0     | 15 - 18   | 520 x 380 x 160        |

**ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ:** M2, ON/OFF



M2

ON/OFF



# Инфракрасные нагреватели

В полной мере прелести инфракрасного тепла ощущаются в холодное время года. Действие лучей имитирует согревающий эффект тропического солнца. Для этого надо принять свободную позу, расслабиться и позволить инфракрасным лучам прогреть каждую клеточку вашего тела.

Инфракрасное тепло не только ласкает тело, но и усиливает периферическую циркуляцию крови, стимулируя обмен веществ в тканях и мышцах. Лёгкое потоотделение способствует релаксации тела.

Этот эффект часто используют профессиональные спортсмены для восстановления сил после физических нагрузок. Тепло инфракрасных лучей также отлично подходит для разогрева тканей перед физиотерапией или массажем.

# ■ ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

## Инфракрасные излучатели в комбинации с печкой

Иногда инфракрасными излучателями оснащают обычную финскую сауну вместе с обычной печью. ИК-излучатели дополняют эффект сауны и открывают новые возможности для её использования. Кроме традиционной финской сауны можно наслаждаться теплом инфракрасных лучей.

А можно одновременно использовать оба преимущества вашей новой сауны столько, сколько вы сами захотите. Появилась возможность сбросить лишние калории, восстановить мышцы после физической нагрузки, подлечить уставшие конечности, или просто получить удовольствие от теплового воздействия лучей.

Мощность излучателя 900W, а панель можно установить вертикально, либо горизонтально. Панель имеет стеклянную поверхность, и её размер составляет 310 x 910 мм. Цвет черный или серый. Наружная оправа сделана из ольхи. При строительстве сауны, панели монтируют непосредственно в стену. При ремонте старой сауны легко оборудовать стены инфракрасными панелями.



Инфракрасная панель и защитная решетка

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | МОЩНОСТЬ: 900 W | Ш310 x В910 x Г31 mm

# ■ ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

## Роскошь, даже на маленькой площади

Наши инфракрасные кабины легко собираются и требуют лишь сухое помещение. В доме они хорошо смотрятся в любом месте: в кладовке, у стены или для экономии пространства в углу комнаты. Инфракрасные сауны не требуют отдельных разрешений на установку и участия профессионального электрика при подключении, только если рядом найдется свободная розетка. В нашем ассортименте имеется широкий выбор инфракрасных кабин, в зависимости от размера, формы и материала. Самая маленькая инфракрасная кабина требует менее 1 м<sup>2</sup> свободной площади. Материалом изготовления является светлый канадский хемлок или элегантный канадский кедр.



HSI 20 H



HSI 40 H

| Модель     | Кол-во мест | Размеры (Ш x Г x В), см | Форма полки               |
|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| HSI 10 H/C | 1           | 92 x 100 x 190          | Прямые полки              |
| HSI 20 H/C | 2           | 122 x 111 x 195         | Прямые полки              |
| HSI 30 H/C | 3           | 182 x 122 x 195         | Прямые полки              |
| HSI 40 H/C | 4           | 182 x 152 x 195         | Полки напротив друг друга |
| HSI 70 H/C | 2 - 3       | 68+88+68 x 131 x 195    | Угловые полки             |
| HSI 80 H/C | 3 - 4       | 68+118+68 x 152 x 195   | Угловые полки             |

канадский хемлок (H) или канадский кедр (C)

# helo

REWARD YOURSELF

Helo dealers